



## eni i-Base 15W-40

**eni i-Base 15W-40** высококачественное универсальное моторное масло, предназначенное для смазки любых типов двигателей. Оно применяется как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, включая двигатели с турбонаддувом и катализатором, эксплуатируемые в тяжелых условиях.

## Характеристики (типовые показатели)

Класс вязкости по SAE		15W-40
Вязкость при 100°C	MM <sup>2</sup> /C	14.5
Вязкость при 40°C	MM <sup>2</sup> /C	109
Вязкость при -20°C	мПа∙с	6800
Индекс вязкости	-	130
Температура вспышки	°C	210
Температура застывания	°C	-24
Плотность при 15°C	кг/л	0.879

## Свойства и эксплуатационные качества

- Моторное масло eni i-Base 15W-40 имеет очень высокий индекс вязкости, позволяющий без проблем применять масло в широком температурном диапазоне.
- Высокие моюще-диспергирующие свойства масла, вместе с хорошей и продолжительной способностью нейтрализации кислых продуктов сгорания ставят это масло на высокий качественный уровень. Они сохраняют поршни в чистом виде и поддерживают твердые частицы сгорания во взвешенном состоянии до очередной замены масла, предохраняя от опасных отложений внутри двигателя.
- Масло имеет отличные противоизносные свойства, обеспечивающие долговечность всех трущихся деталей, сокращая потребность в сервисном обслуживании.

## Спецификации и одобрения

- API SL/CF
- ACEA A3/B3
- MB 229.1
- VW 501 01 + 505 00